

CISCAN

Da "cittametropolitana.na@pec.it" <cittametropolitana.na@pec.it>

A "dg05.uod17@pec.regione.campania.it" <dg05.uod17@pec.regione.campania.it> ,

"arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it>

Data venerdì 23 giugno 2017 - 11:20

Protocollo nr: 107100 - del 23/06/2017 - cmna - Città Metropolitana di Napoli Relazione di sopralluogo del 15/06/2017 presso l'impianto della società "Ciscav srl" - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 per un impianto per la messa in riserva R13, recupero R5 e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in San Sebastiano al Vesuvio in via Figliola n° 40/42.

Invio di documento protocollato

Oggetto: Relazione di sopralluogo del 15/06/2017 presso l'impianto della società "Ciscav srl" - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 per un impianto per la messa in riserva R13, recupero R5 e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in San Sebastiano al Vesuvio in via Figliola n° 40/42.

Data protocollo: 23/06/2017

Protocollato da: cmna - Città Metropolitana di Napoli

Allegati: 4

OK

Allegato(i)

2092006_461-REG-1498208880456-trasmissione Ciscav 2, Ottaviano.pdf.p7m (111 Kb)

cmna.REGISTRO UFFICIALE.2017.0107100.pdf (109 Kb)

sopralluogo Ciscav 15-06-2017.pdf (833 Kb)

Segnatura.xml (3 Kb)

Ottaviano
23 GIU 2017

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0438854 26/06/2017 10,30

Mitt. : CITTA' METROPOLITANA

Ass. : 500614 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 5.1.13. Fascicolo : 18 del 2017



CISCAN



NAPOLI
CITTÀ METROPOLITANA

Classificazione X8

Alla Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli
dg05.uod17@pec.regione.campania.it

Al Comandante della Polizia Metropolitana

Via Michele Pietravalle, 26
80131 NAPOLI

All' Arpac

Dipartimento provinciale di Napoli
Via Don Bosco 4/f
80141 Napoli

Oggetto: Relazione di sopralluogo del 15/06/2017 presso l'impianto della società "Ciscav srl" - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 per un impianto per la messa in riserva R13, recupero R5 e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in San Sebastiano al Vesuvio in via Figliola n° 40/42.

Si trasmette la relazione di sopralluogo effettuato dai tecnici della scrivente direzione il 15/06/2017 presso l'impianto in oggetto in seguito alla trasmissione da parte della ditta di una perizia asseverata con la quale il tecnico, geom. Pasquale Malafronte, dichiara di aver eliminato le difformità riscontrate dai tecnici nel precedente sopralluogo del 27/04/2017.

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Celano)

Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli – telefono 0817949111; pec: cittametropolitana.na@pec.it

gdp

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC.



NAPOLI
CITTÀ METROPOLITANA

Città Metropolitana di Napoli. REGISTRO

UFFICIO AMBIENTE E TERRITORIO

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

Classificazione X8

Al Dirigente

Ing. Maria Teresa Celano

Oggetto: Verbale di sopralluogo del 15/06/2017 presso l'impianto della società "Ciscav srl" - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 per un impianto per la messa in riserva R13, recupero R5 e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in San Sebastiano al Vesuvio in via Figliola n° 40/42.

Il giorno 15/06/2017 i sottoscritti tecnici della scrivente Direzione si sono recati presso l'impianto della ditta in oggetto per effettuare un controllo ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs 152/06 in seguito alla trasmissione da parte della ditta di una perizia asseverata con la quale il tecnico, geom. Pasquale Malafrente, dichiara di aver eliminato le difformità riscontrate dai sottoscritti nel precedente sopralluogo del 27/04/2017.

Nel precedente sopralluogo era stata riscontrata la seguente incongruenza rispetto agli atti progettuali autorizzati:

1. sul lato est dell'impianto è presente un'apertura non riportata in planimetria con ingresso in un'area indicata nel grafico di progetto come "Area non oggetto di autorizzazione"; tale area viene utilizzata come area di stoccaggio di materiali inerti non provenienti direttamente dal ciclo produttivo della società, trattasi quindi di inerti da cava.

Nel corso del presente sopralluogo è stato possibile constatare che la difformità precedentemente riscontrata è stata eliminata e pertanto l'impianto risulta conforme al Decreto Dirigenziale n° 10 del 16/01/2017.

È stato effettuato report fotografico disponibile presso gli uffici della scrivente Direzione.

Ing. Gianluigi Del Prete

Geom. Sebastiano Bossone



NAPOLI
CITTÀ METROPOLITANA

Città Metropolitana di Napoli. REGISTRO

UFFICIO AMBIENTE E TERRITORIO

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

Classificazione A8

Al Dirigente

Ing. Maria Teresa Celano

Oggetto: Verbale di sopralluogo del 15/06/2017 presso l'impianto della società "Ciscav srl" - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 per un impianto per la messa in riserva R13, recupero R5 e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in San Sebastiano al Vesuvio in via Figliola n° 40/42.

Il giorno 15/06/2017 i sottoscritti tecnici della scrivente Direzione si sono recati presso l'impianto della ditta in oggetto per effettuare un controllo ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs 152/06 in seguito alla trasmissione da parte della ditta di una perizia asseverata con la quale il tecnico, geom. Pasquale Malafronte, dichiara di aver eliminato le difformità riscontrate dai sottoscritti nel precedente sopralluogo del 27/04/2017.

Nel precedente sopralluogo era stata riscontrata la seguente incongruenza rispetto agli atti progettuali autorizzati:

1. sul lato est dell'impianto è presente un'apertura non riportata in planimetria con ingresso in un'area indicata nel grafico di progetto come "Area non oggetto di autorizzazione"; tale area viene utilizzata come area di stoccaggio di materiali inerti non provenienti direttamente dal ciclo produttivo della società, trattasi quindi di inerti da cava.

Nel corso del presente sopralluogo è stato possibile constatare che la difformità precedentemente riscontrata è stata eliminata e pertanto l'impianto risulta conforme al Decreto Dirigenziale n° 10 del 16/01/2017.

È stato effettuato report fotografico disponibile presso gli uffici della scrivente Direzione.

Ing. Gianluigi Del Prete

Geom. Sebastiano Bossone

Da "cittametropolitana.na@pec.it" <cittametropolitana.na@pec.it>

A "dg05.uod17@pec.regione.campania.it" <dg05.uod17@pec.regione.campania.it>,
"arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it" <arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it>

Data venerdì 5 maggio 2017 - 10:05

Protocollo nr: 77710 - del 05/05/2017 - cmna - Città Metropolitana di Napoli Relazione di sopralluogo del 27/04/2017 presso l'impianto della società "Ciscav srl" - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 per un impianto per la messa in riserva R13, recupero R5 e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in San Sebastiano al Vesuvio in via Figliola n° 40/42.

Invio di documento protocollato

Oggetto: Relazione di sopralluogo del 27/04/2017 presso l'impianto della società "Ciscav srl" - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 per un impianto per la messa in riserva R13, recupero R5 e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in San Sebastiano al Vesuvio in via Figliola n° 40/42.

Data protocollo: 05/05/2017

Protocollato da: cmna - Città Metropolitana di Napoli

Allegati: 4

Allegato(i)

2061797_461-REG-1493970761916-trasmissione Ciscav, San Sebastiano al Vesuvio_signed.pdf.p7m (124 Kb)

cmna.REGISTRO UFFICIALE.2017.0077710.pdf (122 Kb)

relazione Ciscav 27-04-17 San Sebastiano al Vesuvio.pdf (1201 Kb)

Segnatura.xml (3 Kb)

Oliviero
105 MAG. 2017

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0334072 10/05/2017 10,54

Mitt. : CITTA' METROPOLITANA

Ass. : 520517 UOD Autorizzazioni ambientali ...

Classifica : 5.1.13. Fascicolo : 4 del 2017





NAPOLI
CITTÀ METROPOLITANA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO
VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE
DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI

Classificazione X8

Alla Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli
dg05.uod17@pec.regione.campania.it

Al Comandante della Polizia Metropolitana

Via Michele Pietravallo, 26
80131 NAPOLI

All' Arpac

Dipartimento provinciale di Napoli
Via Don Bosco 4/f
80141 Napoli

Oggetto: Relazione di sopralluogo del 27/04/2017 presso l'impianto della società "Ciscav srl" - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 per un impianto per la messa in riserva R13, recupero R5 e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in San Sebastiano al Vesuvio in via Figliola n° 40/42.

Si trasmette la relazione di sopralluogo effettuato dai tecnici della scrivente direzione il 27/04/2017 presso l'impianto in oggetto in seguito alla comunicazione di avvio dell'esercizio dell'attività da parte della Regione Campania con nota di cui al prot. 2017.0220188 del 24/03/2017.

Il Funzionario
(Dott. Claudio Chiariello)

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Celano)

Piazza Matteotti, 1 – 80133 Napoli – telefono 0817949111; pec: cittametropolitana.na@pec.it

gdp

La presente comunicazione è firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC.



Giunta Regionale della Campania

Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente,

Disinquinamento e Protezione Civile

Napoli

Il Dirigente

Al Dirigente

Ing. Maria Teresa Celano

Oggetto: Verbale di sopralluogo del 27/04/2017 presso l'impianto della società "Ciscav srl" - autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 per un impianto per la messa in riserva R13, recupero R5 e deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi e pericolosi, sito in San Sebastiano al Vesuvio in via Figliola n° 40/42.

Il giorno 27/04/2017, i sottoscritti tecnici della scrivente Direzione si sono recati presso l'impianto della ditta in oggetto per effettuare un controllo ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs 152/06 in seguito alla comunicazione di avvio dell'esercizio dell'attività da parte della Regione Campania con nota di cui al prot. 2017.0220188 del 24/03/2017

La Regione Campania, con il Decreto Dirigenziale n° 10 del 16/01/2017 ha autorizzato il progetto dell'impianto di messa in riserva, stoccaggio, trattamento e cernita di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13, R5, D15) dando atto, con la nota di cui sopra, che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ha scadenza il 16/01/2027.

L'impianto si sviluppa su un piazzale scoperto di circa 4000 mq, costituito da massetto industriale con finitura in quarzo per garantire un adeguato grado di impermeabilità, utilizzato per l'attività di gestione dei rifiuti e da un capannone di circa 300 mq utilizzato per le operazioni di recupero R5.

Il Decreto Dirigenziale n° 10 del 16/01/2017 prevede che la potenzialità dei macchinari utilizzati per il trattamento è pari a 75 t/h (potenzialità dichiarata dalla società) e che l'attività sarà svolta per 8 h/g, il quantitativo massimo giornaliero trattato sarà pari a $(75 \text{ t/h} \times 8 \text{ h/g}) = 600 \text{ t/g}$ corrispondenti (considerando una media di 250 giorni lavorativi/anno) ad un quantitativo annuo di 150.000 t/anno.

Nel corso del sopralluogo è stata riscontrata la seguente incongruenza rispetto agli atti progettuali autorizzati:

1. sul lato est dell'impianto è presente un'apertura non riportata in planimetria con ingresso in un'area indicata nel grafico di progetto come "Area non oggetto di autorizzazione"; tale area viene utilizzata come area di stoccaggio di materiali inerti non provenienti direttamente dal ciclo produttivo della società, trattasi quindi di inerti da cava.

A tal riguardo, il tecnico della società il geom. Malafronte, dichiara che provvederà a richiedere una modifica non sostanziale per permettere l'ingresso in tale area in quanto oggetto del contratto di locazione, considerando che è l'unico accesso per entrare in tale area.

Nel corso del sopralluogo i sottoscritti tecnici sono stati coadiuvati dagli istruttori di vigilanza Russo e Di Lorenzo del Distretto di Nola del Corpo della Polizia Metropolitana di Napoli.

È stato effettuato report fotografico disponibile presso gli uffici della scrivente Direzione.

Ing. Gianluigi Del Prete

Geom. Sebastiano Bossone