



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

Roma,

Spett.le
Direzione Generale per il
Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
DG 501700

c.a. Dott. Antonello Barretta
ing. Rosario Manzi
dg.501700@pec.regione.campania.it

E p.c. Ufficio Legislativo del Presidente
legislativo.presidente@regione.campania.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Gennaro Saiello (M5S) - R.G. n. 1044 - concernente “Scarichi a mare sull’isola di Ischia - Tutela della salute dei residenti, sicurezza ambientale, qualità della balneazione, impatti sul turismo e sulla qualità della vita”.
Riscontro nota prot. PG/2025/0236556 del 13.05.2025 - Relazione Informativa.

Con nota prot. PG/2025/0236556 del 13.05.2025 pervenuta allo Scrivente a mezzo pec prot. n. 0004290 del 13.05.2025, la Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Autorizzazioni Ambientali - DG 501700, ha chiesto di relazionare in merito all’interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Gennaro Saiello (M5S) - R.G. n. 1044 - concernente “Scarichi a mare sull’isola di Ischia - Tutela della salute dei residenti, sicurezza ambientale, qualità della balneazione, impatti sul turismo e sulla qualità della vita” pervenuta ai suddetti uffici con nota prot. PG/2025/0232553 del 09/05/2025 da parte degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

In merito alla suddetta informativa con la presente si vuole fornire il contributo richiesto esplicitando le attività che lo Scrivente in qualità di *Commissario Straordinario Unico* per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181). D.P.C.M. del 07/08/2023 ha in corso per la risoluzione delle criticità rilevate nel comparto fognario depurativo sull’isola di Ischia.



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

RELAZIONE INFORMATIVA.

L'Isola di Ischia è situata a Nord Ovest del Golfo di Napoli e dista circa 33 km dal capoluogo campano, separata dall'Isola di Procida da un piccolo canale. È divisa, dal punto di vista amministrativo, in sei Comuni indipendenti, Ischia, Forio d'Ischia, Lacco Ameno, Casamicciola, Barano di Ischia e Serrara Fontana. Da un punto di vista economico l'isola si caratterizza per il prevalente contributo dell'attività turistica, trasformatasi nel corso degli anni in fenomeno di massa.

Ciò ha indotto mutazioni notevoli sotto l'aspetto socio economico, determinando un ruolo centrale e trainante del turismo come comparto economico ben definito.

In tale contesto l'attuale stato di insufficienza fognaria e depurativa determina una significativa criticità ambientale, conseguente allo sversamento in mare di acque reflue e meteoriche non (o non adeguatamente) trattate, provenienti da recapiti fognari non collegati a sistemi depurativi adeguati, la cui disfunzione viene maggiormente risentita durante il periodo estivo, quando alla popolazione residente si aggiunge una quota parte di popolazione fluttuante legata al flusso turistico pari quasi al doppio della popolazione esistente.

Da un punto di vista delle infrastrutture fognario-depurative, i sei comuni dell'isola, per disposizione orografica, formano tre agglomerati ¹ urbani ai sensi della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e definiti Casamicciola Terme (costituito dai comuni di Casamicciola e Lacco Ameno), Forio d'Ischia (costituito dai comuni di Forio e Serrara Fontana) e Ischia-Barano (costituito dai comuni di Ischia e Barano).

I suddetti agglomerati rientrano nelle procedure d'infrazione per il mancato recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e precisamente nella procedura 2004/2034, causa C-565/10, sentenza del 19.07.2012, per il mancato rispetto degli artt. 4² e 10³ della stessa direttiva, ovvero per l'assenza di un adeguato trattamento (secondario o equivalente) dei reflui prodotti, e causa C-251/17, sentenza del 31.05.2018, che condanna l'Italia al pagamento di una somma forfettaria pari a 25 milioni di euro oltre a una penalità giornaliera di circa € 165.000 al

¹ Direttiva 91/271/CEE art. 2 punto 4 "“Agglomerato: area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale.”

² Direttiva 91/271/CEE art. 4: (1) Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità: al più entro il 31/12/2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 a.e.; entro il 31/12/2005 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 10.000 e 15.000; entro il 31/12/2005 per gli scarichi in acque dolci ed estuari provenienti da agglomerati con un numero di a.e. compreso fra 2.000 e 10.000. (2) Gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in regioni di alta montagna (al di sopra dei mt. 1.500 s.l.m.), dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno spinto di quello previsto al paragrafo 1, purché studi dettagliati comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente. (3) Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare ai requisiti previsti all'allegato I B. Tali requisiti possono essere modificati conformemente alla procedura prevista all'art 18. (4) Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all'impianto di trattamento nel corso dell'anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.

³ Direttiva 91/271/CEE art. 10: Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4 e 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tener conto delle variazioni stagionali di carico.



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

giorno, pari a € 30.112.500 per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 19.07.2012.

I Commissari Straordinari Unici per la Depurazione che si sono succeduti nel tempo a seguito di nomina da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex D.P.C.M. del 26/04/2017, ex D.P.C.M. del 11/05/2020 e in ultimo il D.P.C.M. del 07/08/2023 attualmente vigente) sono stati chiamati ad attuare tutto quanto necessario al fine di garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea pronunciate il 19.07.2012 (Causa C-565/10) e il 10.04.2014 (Causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, anche per quanto riguarda tutti gli agglomerati dell'isola di Ischia che, come detto, hanno la necessità di essere muniti pertanto di un efficiente ed efficace sistema fognario-depurativo.

I commissari pertanto da tempo hanno avviato le attività di progettazione per l'adeguamento degli agglomerati oggetto di provvedimenti di condanna UE in applicazione alla Direttiva n. 91/271 presenti sull'isola di Ischia. In particolare, sono state avviate le progettazioni della fattibilità tecnica ed economica e definitiva per i due impianti di depurazione a servizio rispettivamente degli agglomerati di Casamicciola e Forio, mentre per l'agglomerato di Ischia è stata ripresa ed aggiornata la progettazione esecutiva dell'intervento.

Inoltre dalle diverse interlocuzioni avute nel tempo tra la struttura Commissariale e gli Enti ed i Soggetti istituzionalmente interessati e già coinvolti nelle suddette attività di progettazione, è emersa la necessità di prevedere al completamento del sistema fognario e di collettamento esistente sull'isola, al fine di collettare i reflui domestici, attualmente scaricati in alvei naturali, ai futuri impianti di depurazione. Contestualmente, si è constatata anche la necessità di prevedere, attraverso un sistema duale, la separazione delle acque termali, attualmente collettate al sistema fognario esistente, allo scopo di assicurare il corretto funzionamento degli impianti di depurazione sopra citati. Pertanto un ulteriore intervento commissariale riguarda il Progetto di fattibilità tecnico economico ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per il completamento del sistema fognario-depurativo dell'Isola di Ischia finalizzato all'adduzione dei reflui domestici presso gli impianti di depurazione di Ischia, Forio e Casamicciola ed alla separazione delle acque termali.

Di seguito si riportano in estrema sintesi le tipologie dei quattro interventi commissariali e lo stato di attuazione degli stessi.



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

1. AGGLOMERATO CASAMICCIOLA TERME

Descrizione sintetica e stato dell'intervento

L'intervento riguarda la realizzazione dell'“Impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno” sull'isola d'Ischia (Na). La localizzazione più idonea per la realizzazione del depuratore è stata individuata nel sito denominato “ex parcheggio A.N.A.S.” nel comune di Casamicciola (D.G.C. n.56 del 24.04.2014).

La **progettazione definitiva** è stata ultimata ed il Commissario ha presentato istanza agli uffici della Regione Campania Competenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Allo stato l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha dato Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 27 bis c.4 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.

Costo complessivo dell'intervento

€ 56.139.830

Cronoprogramma

La data stimata di avvio delle lavorazioni lavori tiene conto della procedura autorizzativa tuttora in corso, delle successive fasi di verifica ed approvazione della progettazione e della successiva procedura di gara di appalto per progettazione esecutiva e lavori.

Inizio lavori	Fine lavori	Acquisizione conformità strutturale (collaudo)	Conformità dell'agglomerato
sett-26	ago-28	dic-28	mar-29

2. AGGLOMERATO FORIO

Descrizione sintetica e stato dell'intervento

L'intervento riguarda la realizzazione dell'“Impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Serrara Fontana e Forio” sull'isola d'Ischia (Na). La localizzazione più idonea per la realizzazione del depuratore è stata individuata sulla battigia, in adiacenza all'imbocco del Molo di sotto del porto di Forio (D.G.C. n.123 del 28.1.2013 del Comune di Forio).

La **progettazione definitiva** è stata ultimata ed il Commissario ha presentato istanza agli uffici della Regione Campania Competenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Allo stato l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha dato Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 27 bis c.4 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.

Costo complessivo dell'intervento

€ 74.067.222



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

Cronoprogramma

La data stimata di avvio delle lavorazioni lavori tiene conto della procedura autorizzativa tuttora in corso, delle successive fasi di verifica ed approvazione della progettazione e della successiva procedura di gara di appalto per progettazione esecutiva e lavori.

Inizio lavori	Fine lavori	Acquisizione conformità strutturale (collaudo)	Conformità agglomerato
sett-26	ago-28	gen-29	apr-29

3. AGGLOMERATO ISCHIA E BARANO

Descrizione sintetica e stato dell'intervento

L'intervento riguarda la realizzazione dell'“Impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Ischia e Barano” sull'isola d'Ischia (Na). La localizzazione più idonea per la realizzazione del depuratore è stata individuata nel Comune di Ischia sul promontorio in località San Pietro.

I lavori inerenti la realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio delle fognature dei comuni di Ischia e Barano d' Ischia sono stati avviati nell'anno.2005, ma a seguito di molteplici difficoltà e del contenzioso instauratosi tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante (Commissario Regionale, Arcadis, Regione Campania), i lavori sono stati definitivamente interrotti e l'opera rimasta incompiuta.

Allo stato è stato redatto un progetto esecutivo di adeguamento all'attualità delle opere da concludere ed un adeguamento funzionale ed operativo dell'impianto. La **progettazione esecutiva** è stata ultimata ed il Commissario ha presentato istanza agli uffici della Regione Campania Competenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Allo stato si è in attesa dell'indizione della Conferenza di Servizi da parte dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii.

Costo complessivo dell'intervento

€ 33.500.000

Cronoprogramma

La data stimata di avvio delle lavorazioni lavori tiene conto della procedura autorizzativa tuttora in corso, delle successive fasi di verifica ed approvazione della progettazione e della successiva procedura di gara di appalto per progettazione esecutiva e lavori.

Inizio lavori	Fine lavori	Acquisizione conformità strutturale (collaudo)	Conformità agglomerato
giu-2026	magg-2029	sett.-29	dic-29



Commissario Straordinario Unico

per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).
D.P.C.M. del 07/08/2023

4. COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO-DEPURATIVO DELL'ISOLA DI ISCHIA FINALIZZATO ALL'ADDUZIONE DEI REFLUI DOMESTICI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ISCHIA, FORIO E CASAMICCIOLA ED ALLA SEPARAZIONE DELLE ACQUE TERMALI

Descrizione sintetica e stato dell'intervento

L'intervento prevede il completamento del sistema fognario-depurativo dell'isola di Ischia laddove risulta carente e la separazione delle acque termali per evitare l'arrivo delle stesse ai futuri impianti di depurazione.

Sono state avviate le attività di progettazione per il **progetto di fattibilità tecnico-economico** ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e, allo stato, sono in corso le attività di rilievo, indagini geotecniche e batimetriche propedeutiche alla progettazione.

Costo complessivo dell'intervento

€.33.167.858

Cronoprogramma

Il cronoprogramma previsto per l'attuazione dell'intervento, allo stato attuale, è di seguito riportato:

Inizio lavori	Fine lavori	Acquisizione conformità strutturale (collaudo)	Conformità agglomerato
mar-27	ago-28	nov-28	mar-28

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Cordiali saluti

Il Commissario Straordinario Unico
Prof. Fabio Fatuzzo